

# Lenain Services

## **BlisterSoft QM**

### Produktinformation

Start	3
Apothekendaten	4
Medikamente	5
Plausibilitätsprüfung	6
QM-Ausdruck	7
Hersteller	8
Impressum	9

# Lenain Services

## Die neue, unabhängige Lösung zur Plausibilitätsprüfung in der Verblisterung / dem Stellen der Medikamente zur Heimversorgung.

Die Heimversorgung für Pflegeheime, Pflegedienste und auch den Patienten zu Hause stellt die Apotheke vor neue Herausforderungen. Die verantwortlichen Apotheker/innen sollen prüfen, ob und wie Medikamente verblister werden dürfen. **BlisterSoft Repair** ist ein nützliches Werkzeug, die Prüfung durchzuführen und zu dokumentieren.

### Warum BlisterSoft QM?

**BlisterSoft QM** ist eine einfache, flexible, preisgünstige Lösung, um die Plausibilitätsprüfung durchzuführen und zu verwalten **BlisterSoft QM** ist unabhängig von ihrer Heimversorgungssoftware.

### Was benötigen Sie um mit BlisterSoft QM arbeiten zu können?

- Computer mit Windows (ab Win7) als Betriebssystem
- einen herkömmlichen Drucker zum Druck der QM-Handbuchergänzung

### Mit BlisterSoft QM bekommen Sie

- Formular zur Prüfung
- Standardisierte Ausdrücke als Ergänzung zum QM-Handbuch
- Einfache Übersicht, ob eine Prüfung erfolgt ist und mit welchem Ergebnis
- Benutzfreundlichkeit
- Flexibilität
- Unabhängigkeit von ihrer Heimversorgungssoftware
- Sicherheit in der Information
- Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

### Preise

Installationspauschale	100€
Monatliche Lizenzgebühren	10€

BlisterSoft QM gibt es auch als zusätzliche Funktion für BlisterSoft V.3 Basis und Advanced. BlisterSoft QM ist in BlisterSoft V.3 Premium bereits enthalten

Integrationspauschale	75€
Monatliche Lizenzgebühren	+7,50€

Zusätzliche Kosten	
Individuelle Änderungen	nach Aufwand 70€/h

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

# Lenain Services

Folgend finden Sie einige Screenshots, die Ihnen einen kleinen Überblick über den Umfang von BlisterSoft Repair vermitteln.

## Start



# Lenain Services

## Apothekendaten

Geben Sie einmalig die Daten Ihrer Apotheke ein und binden Sie Ihr Logo ein. Es erscheint dann auf jedem Etikett.

Apothekendaten

Apotheke:  ?

Strasse:

PLZ:

Ort:

Telefon:















Mail:



# Lenain Services

## Medikamente


Die Bezeichnung des Medikaments ist für BlisterSoft Repair völlig ausreichend.

Medikamente									
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/>		Medikament: <input type="text"/> <input type="button" value="Suche"/>	<input type="button" value="Zurück"/>		<input type="button" value="?"/> QM-Liste: <input type="checkbox"/>				
PZN:	Medikament:	Wirkstoff:	Bild:	Normgröße:	Packungsgröße:	Verblisterbarkeit:	Prüfung:	geprüft am:	QMS gedruckt
406	<b>Acara 35</b> rund, weiß, bikonvex, Prägung oben "35"	Mononatriumrisedronat			Stk.	nicht geprüft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
593	<b>ACC 600mg Tabs</b> länglich, weiß, Bruchkerbe	Acetylcystein		HEXAL AG	Stk.	nicht verblisterbar	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1203	<b>Acercomp 20/12,5 mg</b> Weiß,rund,Bruchkerbe,Druck:20/12,5	Lisinopril/Hydrochlorothiazid		Asta Zeneca	Stk.	nicht geprüft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1344	<b>Acimethin 500mg</b> rötlich, rund, bikonvex	Methionin		Ratiopharm GmbH	Stk.	nicht geprüft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1049	<b>Adenuric 120mg</b> orange,oval,oben 120	Febuxostat		Berlin Chemie AG	Stk.	nicht geprüft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
64	<b>Adenuric 80</b> Filmtablette, oval, beige, 80i	Febuxostat		Berlin Chemie AG	Stk.	verblisterbar	<input type="checkbox"/>	23.03.2017	<input type="checkbox"/>
561	<b>Adumbran 10mg</b> Tablette, weiss, rund, Kerbe	Oxazepam		Teofarma	Stk.	verblisterbar	<input type="checkbox"/>	23.03.2017	<input type="checkbox"/>
392	<b>Akineton 4mg Retardtabletten</b> oblong,cremefarbend,Bruchkerbe	Biperidenhydrochlorid		Desma	Stk.	nicht geprüft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
79	<b>Aknenormin 20mg</b> Weichkapsel, oval	Isotretinoin		Almirall	Stk.	nicht geprüft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
244	<b>Aldactone 25</b> Drg., rund, blau, glatt	Spirolacton		Riemser	Stk.	verblisterbar	<input type="checkbox"/>	27.11.2017	<input type="checkbox"/>
773	<b>Alendron Aristo 70mg</b> weiß, rund, gewölbte Tbl	Alendronsäure		Aristo Pharma	Stk.	verblisterbar	<input type="checkbox"/>	27.11.2017	<input type="checkbox"/>
695	<b>Alendronat acis 70mg</b> rund,weiß,Prägung 70	Alendronsäure		Acis	Stk.	verblisterbar	<input type="checkbox"/>	27.06.2017	<input type="checkbox"/>
923	<b>Alendronsäure AL 70mg</b> Tablette, weiß,oval	Alendronsäure		ALIUD PHARMA	Stk.	verblisterbar	<input type="checkbox"/>	01.09.2017	<input type="checkbox"/>
1238	<b>Alendronsäure Aurobindo 70</b> rund,oval,bikonvex,oben F.,unten 21	Alendronsäure		Aurobindo	Stk.	nicht geprüft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

# Lenain Services

## Plausibilitätsprüfung

**QM** Zurück

Medikament:  
 

BTM

Antibiotikum

Immunsuppressivum

Hormon

Genotoxizität

Teratogenität

Toxizität

pharmakologische Besonderheiten

Problematische Darreichungsform

Hygroskopizität

Allergenität

Licht- oder Oxidationsempfindlichkeit

Bekannte Inkompatibilitäten mit dem Primärpackmittel

Sonstige (potentielle) Probleme

Freigabe zur Verblisterung

Freigabe


"unit Dose"-Arzneimittel

keine Freigabe

Erläuternde Bemerkungen

# Lenain Services

QM-Ausdruck

<b>Muster-Apotheke</b> Musterstrasse, 12345 Musterstadt Tel.: 0123/456789 Mail: info@muster-apotheke.de			
gültig ab: 15.03.2019		Seite 2 von 2	
<b>Risikobewertung eines Fertigarzneimittels für die Sekundärverblisterung</b>			
Medikament			
Hersteller			
PZN			
<b>Eigenschaften:</b>			
Beschreibung			
Wirkstoff			
<b>Risikobewertung:</b>			
<b>Datenbank</b>	<b>Bewertung</b>	<b>J/N</b>	<b>J: datenlage ABDA-</b>
BTM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Antibiotikum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Immunsuppressivum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Hormon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Genotoxizität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Teratogenität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Toxizität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
pharmakologische Besonderheiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Problematische Darreichungsform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Hygroskopizität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Allergenität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Licht- oder Oxidationsempfindlichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
Bekannte Inkompatibilitäten mit dem Primärpackmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risiko / kein Risiko
<b>Sonstige (potentielle) Probleme</b>			
Risiko / kein Risiko			
<b>Freigabe zur Verblisterung</b>			
<input checked="" type="radio"/> Freigabe <input type="radio"/> "unit dose"-Arzneimittel <input type="radio"/> Freigabe versagt			
Erläuternde Bemerkungen zur Risikoeinstufung des Fertigarzneimittels			
..... Datum		..... Unterschrift Apotheker	

# Lenain Services

Hersteller

Hersteller

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ?

▾ Suchen

Hersteller

Zurück



# Lenain Services

## **Interesse geweckt? Sie möchten mehr erfahren?**

Schreiben Sie uns eine E-Mail an [info@lenain-services.de](mailto:info@lenain-services.de) und wir melden uns bei Ihnen.

## **Lenain Services**

Holtkampstrasse 11, 33649 Bielefeld

T: +49 (0)5241 7099587

M: +49 (0)160 96601360

E: [info@lenain-services.de](mailto:info@lenain-services.de)

W: [www.lenain-services.de](http://www.lenain-services.de)

Design-Elemente und Strukturen sowie Abbildungen der Software und der Anleitung unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur mit der schriftlichen Genehmigung des Urheberrechtinhabers veröffentlicht werden.

Entwickler und Rechte-Inhaber:

Lenain Services

Thomas Kuhlmann

Holtkampstr. 11

DE- 33649 Bielefeld